フォルスタージャパンは
3年連続
シェアNo.1*!!

2011年4月～2014年3月
冷蔵庫からワイン冷蔵専用を抽出　メーカー別金額シェア
＊ 全国の有力家電量販店の販売実績　GfKジャパン調べ

FJN-360G（BK） オープン価格

項目	仕様
ボディカラー	ブラック
扉開き	右開き
扉タイプ	フルフラットフレームレスガラス扉（全面ガラス扉）
カギ	有（左下に設置）
ワイン収納本数	160本※1
外形寸法	幅595mm×奥行635mm×高さ1850mm
設置寸法	幅635mm×奥行685mm×高さ1950mm
定格電圧	単相100V
定格周波数	50/60Hz
温度調整	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～32℃
有効内容積	356 L
電動機の定格消費電力	85W
電熱装置の定格消費電力	60W
消費電力量※2	50Hz／281kWh/年　60Hz／287kWh/年
製品質量	87kg

※1／標準的なボルドータイプのボトル換算。
※2／JISC 9801　2006年

据付必要寸法図

色の空間は放熱スペースです。（単位／mm）

※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良や故障の原因となりますので、必ず確保願います。

ご注意

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。
- 電源／単相100V　50/60Hz
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には本体の水平をとってください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）が必要となります。
- 年に一度程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。

www.forster.jp

フォルスタージャパン
双日マシナリー株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-1
丸の内センタービルディング2階　〒100-0005
TEL.03-6259-5880　FAX.03-6259-5890

●このカタログの内容は2014年11月現在のものです。

種類、用途、本数で、収納パターンを自分流にカスタマイズ。

FJN-360Gの標準収納本数は160本。
さらに木製棚を追加(別売)することで、
収納本数と使いやすさの調節ができます。

収納例 1 保存期間で

すぐ飲むワインと、保存するワインで分けて保管。(別売の木製棚を3枚追加)

収納本数 133本※

上段棚 5本
木製棚 6本×3枚
木製棚 8本×3枚
木製棚 23本×3枚
最下部 17本

近日中に飲むワイン 1段積み キャップ側手前
1年以内に飲むワイン 1段積み
1年以上保存するワイン 3段積み

収納例 2 飲み頃温度で

赤ワイン、白ワイン、それぞれの適温で保管。

収納本数 160本※

上段棚 5本
木製棚 23本×6枚
最下部 17本

すべて赤ワイン 16℃～18℃で保存
すべて白ワイン 8℃～10℃で保存

標準3段積み

木製棚を6枚(うち1枚は上段棚)使用し、ワインを3段積みする標準収納です。

収納本数 160本※

上段棚 5本
木製棚 23本×6枚
上下仕切板
最下部 17本

上段傾斜

最上段を傾斜にした収納です。

収納本数 137本※

上段棚傾斜 5本
木製棚 23本×5枚
最下部 17本

1段積み ①

木製棚を6枚追加(別売)した全段棚仕様です。

収納本数 116本※

上段棚 5本
木製棚 8本×6枚
木製棚 6本×1枚
木製棚 8本×5枚
最下部 17本

1段積み ②

全段棚仕様で、すべてキャップ側を手前にした、最もワインの出し入れがしやすい収納です。

収納本数 94本※

上段棚 5本
木製棚 6本×6枚
木製棚 6本×6枚
最下部 17本

← 収納本数
使いやすさ →

※標準的なボルドーボトル換算

2つの温度帯で多彩な収納が できるカスタマイズワインセラー、 それがDUAL（デュアル）。

ファン冷却と2種類のヒーター

温度変化は最小限

ファンを使って空気を循環させるため、扉の開閉による庫内温度の上昇も、短時間で設定温度に復帰します。

2種類のヒーター

冬場など低温時に庫内を暖める加温ヒーター、夏場など高温多湿時にガラスの結露を防ぐ扉ヒーター。機能の異なる2種類のヒーターを搭載しています。

※周囲温度との差が大きくなると設定温度以下になることがあります。

湿度もキープ

面積の広い冷却器に水分を結露させ、ファンで還元することで湿度を維持します。

シンプルかつエレガント

フルフラットフレームレスガラス扉

フレームのないフラットガラスがワインを上質かつ上品に演出します。

シンプルなフォルム

取っ手を扉側面に埋込み、扉ヒンジを本体に収納。機能性を損なわずにすっきりとしたフォルムに仕上げました。

高機能かつ高いデザイン性

上下2温度管理

上下独立した温度設定で、長期保存はもちろん、赤・白・スパークリングの飲み頃温度での短期保存も可能。ワインセラーとしてもワインクーラーとしてもお使いいただけるマルチな1台です。

※庫内の上下で若干の温度差が発生します。

LEDガラスタッチパネルディスプレイ

スマートフォンのようにガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、ワインに優しく、省エネにも貢献します。

アラーム

庫内が一定時間低温・高温になった場合には、アラームが鳴り、液晶部にエラー内容を表示。
また、扉が60秒以上開いている場合には、アラーム音でお知らせします。

【表示例】
低温異常時表示／L1、高温異常表示／H1

木製棚

ワインによく合う木製棚を使用。ブラックのガラス扉を通して高級感を演出します。

● 別売木製棚
1枚3,000円(税別)

最上段は傾斜可能

上部最上段は傾斜陳列が可能。お気に入りのワインを明るいLED照明がさらに際立たせます。

ドアロック

ワインの管理や不用意な扉開閉を防ぐ鍵付き。

省スペースかつ省エネ

スリムサイズ

設置面積を比較する時は、扉を開けるスペースまでを考慮する必要があります。FJN-360Gは幅595mm、奥行635mmと、大型ワインセラーとしては最小クラスの設置面積です。

環境への配慮

LED照明やDCファンによる庫内発熱の低減、そして高い断熱性能や高性能コンプレッサーを使用することで優れた省エネ効果を実現。※ また、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒を採用しています。

※年間消費電力量281/287kWh(50Hz/60Hz)